

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（碚）环准〔2018〕025号

重庆重光实业有限公司：

你公司报送的“年产3000台生物及金相显微镜生产线项目”环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。

申报的建设项目建设地点为北碚区同兴北路198号附1-2号，租用重庆铁壮科技发展有限公司综合楼部分区域从事显微镜生产，建筑面积3500平方米；设置光学车间、金工车间、装配车间，项目年最大设计生产各类光学显微镜3000台。项目总投资100万元，其中环保投资9万元，占总投资的9%。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法规的有关规定，现审批如下：

一、原则同意重庆两江源环境影响评价有限公司编写的环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

二、该建设项目应严格按照本批准书附件规定的排放标准及总量控制指标执行，不得突破。

三、该项目在建设、施工和运营过程中应认真落实环境影响报告表所提出的污染防治与生态保护措施，严格按照本批准书附件规定的污染物排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染治理措施

项目含油清洁废水经隔油预处理后与职工生活污水一并

进入重庆铁壮科技发展有限公司已建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,排入园区市政污水管网并进入蔡家污水处理厂深度处理。

(二) 废气污染治理措施

项目镜片清洗、擦拭工作台设置吸风管,清洗、擦拭产生的有机废气经收集和吸附处理后经1根15米高排气筒排放;锡焊工序废气在车间无组织排放。

(三) 噪声污染防治措施

选用低噪声设备,采取基础减震、建筑隔声等降噪措施确保厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准。

(四) 固废污染防治措施

设置规范的一般工业固体废物暂存点和危险废物暂存点。生活垃圾集中收集后交环卫部门处置;一般工业固废分类收集后回收利用;危险废物交有资质的单位处置。

(五) 按《环境影响报告表》落实风险防范措施,杜绝环境安全隐患。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,建设单位必须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求开展环保验收,验收合格后,项目方能投入正式生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺,防治污染、生态保护措施发生重大变化的,你公司应当重新报批该项目的

环境影响评价文件。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出,若项目实施或运行后,国家和本市提出新的环境质量要求,或发布更加严格的污染物排放标准,或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况,你有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况,采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

附:“年产 3000 台生物及金相显微镜生产线项目”建设项目环境影响评价文件批准书附件



抄 送: 北碚区环境行政执法支队, 重庆市蔡家组团 (同兴工业园区) 管理委员会, 重庆两江源环境影响评价有限公司。

“年产 3000 台生物及金相显微镜生产线项目”

环境影响评价文件批准书附件

一、废水

污染源	排放标准及标准号	污染因子	浓度限值 mg/L	年排放总量(t/a)
车间废水 及生活污水	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准	pH	6-9 (无量纲)	COD:0.057 氨氮: 0.01
		COD	500	
		SS	400	
		BOD ₅	300	
		LAS	20	
		石油类	20	
	参照执行《污水排入城镇下水道 水质标准》(GB/T 31962-2015)	氨氮	45	

注: 排放总量为污水处理厂处理达《城镇污水处理厂综合排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准后最终排入环境的量。

二、废气

污染源	排放标准及 标准号	污染 因子	有组织排放			厂界浓度 限值 (mg/m ³)	总量指标(t/a)
			排放口 高度 (m)	排放限值 (mg/m ³)	速率限 值(kg/h)		
镜片清 洗、擦拭	《大气污染物综 合排放标准》 (DB50/418-201 6)	非甲烷总烃	15	120	10	4.0	/
焊接		锡及其化合物	/	/	/	0.2	/

三、厂界噪声

排放标准及标准号		最大允许排放值		备注
		昼间 (dB)	夜间 (dB)	
《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008)	3 类标准	65	55	/

四、固体废物

固体废物名称和种类	固体废物产生量 (吨/年)	主要成份含量 (%)		处置方式及数量 (吨/年)		
		最高	平均	方式	数量	占总量%
废边角料、包装废料、五金件、玻璃粉、金刚砂粉等一般工业固废	0.33	/	/	回收利用	0.33	100
废乳化液、玻璃瓶、棉球、油桶、机油、活性炭、玻璃粉等危险废物	1.905	/	/	交有资质单位收运处置	1.905	100
含油棉纱手套	0.1	/	/	交环卫部门统一处理	0.1	100
生活垃圾	10.5	/	/		10.5	100